

The image features a stylized city skyline in shades of gray and blue against a background of blue rays emanating from a central light blue circle. The logo 'JLF' is prominently displayed in white and black, with the text 'JOINT LIGHT FIGHTERS' in white, italicized font to its right.

JLF *JOINT
LIGHT
FIGHTERS*

INBOUWSPOTS
SYSTEM SERIES





JOINT LIGHT FIGHTERS

**JLF spots zijn een team van superhelden
die Licht in de duisternis brengen.**

Dit doen ze met diverse uitvoeringen en lichtbundels.

Superhelden mogen in de spotlight komen of worden door de spotlight ontdekt. Met de spot series van JLF worden accenten gelegd op wat u belangrijk vindt en hier zijn diverse armaturen voor.

Of het nu is voor het uitlichten van eyecatchers of het brengen van sfeer of wat uw wens ook is de JLF spot komt in actie wanneer u het nodig vindt!

Net als echte superhelden blenden deze spots overdag perfect in uw interieur en komen hun ware superkrachten naar boven in het donker!

LAAT U VERRASSEN DOOR DE JLF SPOTS!



SYSTEM SERIES



MEDIUM EDGE

pg. 8



STANDING EDGE

pg. 24



NARROW EDGE

pg. 12



NARROW EDGE ADJUSTABLE

pg. 14




STANDARD EDGE

pg. 18



STANDARD EDGE ADJUSTABLE

pg. 20



SQUARE EDGE

pg. 28



PICO

pg. 32



TRIMLESS EDGE

pg. 36



TRIMLESS EDGE ADJUSTABLE

pg. 38










SYSTEM MEDIUM EDGE

JLF-SME11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 81 x 76 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 72 x 91 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 72 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SME11 XX XX X**



Zie ook pagina 42










SYSTEM NARROW EDGE

JLF-SNE11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 82 x H 89,6 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 76 x H 104,6 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 76 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SNE11 XX XX X**



Zie ook pagina 42






SYSTEM NARROW EDGE ADJUSTABLE

JLF-SNEA11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 82 x H 89,6 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 76 x H 104,6 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 76 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SNEA11 XX XX X**



Zie ook pagina 42










SYSTEM STANDARD EDGE

JLF-SSE11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 102 x H 87 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 90 x H 102 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 90 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SSE11 XX XX X**



Zie ook pagina 42






SYSTEM STANDARD EDGE ADJUSTABLE

JLF-SSEA11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 102 x H 88 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 90 x H 103 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 90 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SSEA11 XX XX X**



Zie ook pagina 42



JLF *JOINT
LIGHT
FIGHTERS*








SYSTEM STANDING EDGE

JLF-SSTE11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 82 x H 89 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 72 x H 104 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 72 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SSTE11 XX XX X**



Zie ook pagina 42










SYSTEM SQUARE EDGE

JLF-SESQ11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	70 x 70 x H 106,4 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	70 x 70 mm
Dimbaar	Ja		

€ 94,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SESQ11 XX XX X**



Zie ook pagina 42










SYSTEM PICO

JLF-MPI7 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	540 LM	Maat	ø 60 x 81 mm
Wattage	LED 7 W	Inbouwmaat	ø 55 x 96 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 55 mm
Dimbaar	Ja		

€ 74,95

Inclusief TRIAC dimbare driver
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-MPI7 XX XX X**



Zie ook pagina 42









SYSTEM TRIMLESS EDGE

JLF-SETR11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 82,2 x 89,6 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 100 x 104,6 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 100 mm
Dimbaar	Ja		

€ 109,95

Inclusief TRIAC dimbare driver en trimless inbouwframe
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. **JLF-SETR11 XX XX X**



Zie ook pagina 42





SYSTEM TRIMLESS EDGE ADJUSTABLE

JLF-SEATR11 SERIES


Lichtkleur	2700 / 3000 K	Kleur	Zwart / wit
Lumen	884 LM	Maat	ø 82,2 x 89,6 mm
Wattage	LED 11 W	Inbouwmaat	ø 100 x 104,6 mm
Bundel	25° / 40°	Zaagmaat	ø 100 mm
Dimbaar	Ja		

€ 109,95

Inclusief TRIAC dimbare driver en trimless inbouwframe
Optioneel DALI dimbare driver € 60,00



ART. NR. JLF-SEATR11 XX XX X



Zie ook pagina 42





	NAAM	LICHTKLEUR	LUMEN	WATTAGE	BUNDEL	KLEUR	DIMBAR	MAAT	INBOUWMAAT	€	
Pg. 8	JLF-SMEI12725B	MEDIUM EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI13025B	MEDIUM EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI12740B	MEDIUM EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI13040B	MEDIUM EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI12725W	MEDIUM EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI13025W	MEDIUM EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI12740W	MEDIUM EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
	JLF-SMEI13040W	MEDIUM EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90 x H 102 mm	94,95
Pg. 12	JLF-SNEI12725B	NARROW EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI13025B	NARROW EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI12740B	NARROW EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI13040B	NARROW EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI12725W	NARROW EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI13025W	NARROW EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI12740W	NARROW EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEI13040W	NARROW EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
Pg. 14	JLF-SNEAI12725B	NARROW EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI13025B	NARROW EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI12740B	NARROW EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI13040B	NARROW EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI12725W	NARROW EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI13025W	NARROW EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI12740W	NARROW EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
	JLF-SNEAI13040W	NARROW EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 82 x H 89,6 mm	ø 76 x H 104,6 mm	94,95
Pg. 18	JLF-SSEI12725BB	STANDARD EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI13025BB	STANDARD EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI12740BB	STANDARD EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI13040BB	STANDARD EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI12725WW	STANDARD EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI13025WW	STANDARD EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI12740WW	STANDARD EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
	JLF-SSEI13040WW	STANDARD EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 102 x H 87 mm	ø 90x H 102 mm	94,95
Pg. 20	JLF-SSEAI12725BB	STANDARD EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI13025BB	STANDARD EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI12740BB	STANDARD EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI13040BB	STANDARD EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI12725WW	STANDARD EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI13025WW	STANDARD EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI12740WW	STANDARD EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95
	JLF-SSEAI13040WW	STANDARD EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	ø 102 x H 88 mm	ø 90x H 103 mm	94,95

* Inclusief TRIAC dimbare driver. Optioneel DALI dimbare driver € 60,00

			LICHTKLEUR	LUMEN	WATTAGE	BIJNDEL	KLEUR	DIMBAR		MAAT	INBOUWMAAT	€
Pg. 24	JLF-SSTEII2725B	STANDING EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII3025B	STANDING EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII2740B	STANDING EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII2740B	STANDING EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII2725W	STANDING EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII3025W	STANDING EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII2740W	STANDING EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
	JLF-SSTEII2740W	STANDING EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *		ø 82 x H 89 mm	ø 72 x H 104 mm	94,95
Pg. 28	JLF-SESQII2725B	SQUARE EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII3025B	SQUARE EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII2740B	SQUARE EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII3040B	SQUARE EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII2725W	SQUARE EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII3025W	SQUARE EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII2740W	SQUARE EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
	JLF-SESQII3040W	SQUARE EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *	90,1 x 90,1 x H 91,4 mm	70 x 70 x H 106,4 mm		94,95
Pg. 32	JLF-MPI72725B	PICO	2700K	540 Lm	7 W	25°	Zwart	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI73025B	PICO	3000 K	540 Lm	7 W	25°	Zwart	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI72740B	PICO	2700K	540 Lm	7 W	40°	Zwart	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI73040B	PICO	3000 K	540 Lm	7 W	40°	Zwart	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI72725W	PICO	2700K	540 Lm	7 W	25°	Wit	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI73025W	PICO	3000 K	540 Lm	7 W	25°	Wit	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI72740W	PICO	2700K	540 Lm	7 W	40°	Wit	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
	JLF-MPI73040W	PICO	3000 K	540 Lm	7 W	40°	Wit	Ja *		ø 60 x H 81 mm	ø 55 x H 96 mm	74,95
Pg. 36	JLF-SETRII2725B	TRIMLESS EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII3025B	TRIMLESS EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII2740B	TRIMLESS EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII3040B	TRIMLESS EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII2725W	TRIMLESS EDGE	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII3025W	TRIMLESS EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII2740W	TRIMLESS EDGE	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SETRII3040W	TRIMLESS EDGE	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
Pg. 38	JLF-SEATRII2725B	TRIMLESS EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII3025B	TRIMLESS EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII2740B	TRIMLESS EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII3040B	TRIMLESS EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Zwart	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII2725W	TRIMLESS EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII3025W	TRIMLESS EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	25°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII2740W	TRIMLESS EDGE ADJ.	2700K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95
	JLF-SEATRII3040W	TRIMLESS EDGE ADJ.	3000 K	884 Lm	11 W	40°	Wit	Ja *		ø 82,2 x H 89,6 mm	ø 100 x H 104,6 mm	109,95

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Genoemde Prijzen zijn exclusief btw en verwietersbijdrage
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
Algemene voorwaarden zijn van toepassing

2023 JLF - EPISODE I